DUBBA

MAARİF UYUMLU YAPRAK TEST

Algoritma ve Bilişim

9. Sınıf Matematik · 5. Tema · Yaprak Test 1

Adı Soyadı _____

Sınıfı / No _____

Sayfada çöz, anında kontrol et

Bu testte **12 soru** vardır (4 kolay, 4 orta, 4 zor). Önerilen süre **30 dakikadır**.
Cevaplarınızı testin sonundaki cevap formuna işaretleyiniz.
Cevap anahtarı ve adım adım çözümler **dubba.com.tr** üyelerine ücretsizdir; son sayfadaki karekodu okutunuz.

1. Bir okulun satranç kulübü, turnuvaya katılacak öğrencileri üç özelliğe göre sınıflandırmak için aşağıdaki algoritmayı kullanmaktadır. Özellikler; satranç kursuna katılmış olma, 9. sınıf öğrencisi olma ve turnuva günü okulda bulunmadır.

Algoritmik Doğal Dil
1. adım: Başla.
2. adım: Öğrenci listesini al.
3. adım: Her öğrenci için 4 ve 5. adımları uygula.
4. adım: Satranç kursuna katılmış ve 9. sınıf öğrencisi ise öğrenciyi asıl listeye yaz.
5. adım: Satranç kursuna katılmış veya turnuva günü okulda bulunuyor ise öğrenciyi aday listeye yaz.
6. adım: Bitir.

Bu algoritmada bir öğrencinin asıl listeye yazılmasına karar verilirken kullanılan mantık bağlaçları aşağıdakilerin hangisinde birlikte verilmiştir?

A) ya da, ise **B)** veya, ise **C)** her, ise
D) ve, ise **E)** ve, veya

2. Okulun bilim şenliğinde bir atölyeye katılacak öğrenciler bir akış şemasıyla belirlenmektedir.

1. Başla.
2. Öğrencinin kulüp bilgilerini al.
3. Koşul kutusu: Öğrenci robotik kulübündedir veya fen kulübündedir.
Koşul doğru ise öğrenciyi atölye listesine yaz.
Koşul yanlış ise öğrenciyi listeye yazma.
4. Bitir.

Dört öğrencinin kulüp bilgileri aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Öğrenci	Robotik kulübü	Fen kulübü
Arda	Evet	Hayır
Beril	Hayır	Evet
Cenk	Evet	Evet
Duru	Hayır	Hayır

Bu koşul kutusuna göre atölye listesine yazılan öğrenciler aşağıdakilerden hangisidir?

A) Arda ve Beril
B) Arda, Beril ve Cenk
C) Cenk
D) Duru
E) Arda, Beril, Cenk ve Duru

3. Bir belediyenin park ve bahçe düzenleme ekibi, lale tarhlarının sulanması için şu kuralı kullanmaktadır: Parktaki her lale tarhı için; tarh gölgede ve toprağının nemi %30'dan az ise o tarh sulanır. Ekip, kuralı bakım algoritmasına aktarırken G(x) ifadesini "x tarhı gölgededir", N(x) ifadesini "x tarhının toprak nemi %30'dan azdır", S(x) ifadesini "x tarhı sulanır" anlamında kullanacaktır.

Bu kuralın anlamını değiştirmeden, matematiksel dili yalın ve kesin kılan sembolik ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) $\exists x((G(x) \wedge N(x)) \Rightarrow S(x))$
B) $\forall x((G(x) \vee N(x)) \Rightarrow S(x))$
C) $\forall x((G(x) \wedge N(x)) \wedge S(x))$
D) $\forall x(G(x) \Rightarrow (N(x) \wedge S(x)))$
E) $\forall x((G(x) \wedge N(x)) \Rightarrow S(x))$

4. Bir okulun iklim kulübü, beş il merkezinde aynı gün ölçülen sıcaklık ve yağış miktarlarını aşağıdaki tabloya yazmıştır. Kulüp, illeri belirlemek için şu algoritmayı kullanmaktadır.

Aşağıdaki adımlar her il için ayrı ayrı uygulanır: $(sıcaklık \leq 10) \vee (yağış \geq 20)$ doğruysa il iklim uyarısı listesine eklenir; değilse eklenmez. Sıcaklık derece santigrat (°C), yağış milimetre (mm) cinsindendir.

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

İl	Sıcaklık (°C)	Yağış (mm)
Konya	5	22
Rize	12	35
Mersin	18	9
Sivas	3	14
Aydın	15	16

Bu algoritmaya göre iklim uyarısı listesine alınan iller aşağıdakilerden hangisidir?

A) Yalnız Konya
B) Konya ve Sivas
C) Rize ve Sivas
D) Konya, Rize ve Sivas
E) Konya ve Rize

5. Okul kütüphanesine görünüşü ve boyutu aynı olan 9 sözlük gelmiştir. Yayınevi, bu sözlüklerden tam birinin baskı hatası nedeniyle diğerlerinden daha ağır olduğunu, öteki sözlüklerin ise birbirine eşit kütlede olduğunu bildirmiştir. Kütüphaneci eşit kollu bir terazi kullanacaktır. Her tartımda teraziye konan iki gruptan hangisinin daha ağır olduğu ya da iki grubun eşit olduğu belirlenebilmektedir.

Buna göre ağır olan sözlüğü en fazla 2 tartımda kesin olarak bulmayı garanti eden algoritma temelli çözüm stratejisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sözlükler sırayla ikişer ikişer tartılır. Ağır gelen sözlük seçilir; eşitlikte sonraki ikiliye geçilir. Tüm ikililer eşit çıkarsa tartılmayan son sözlük seçilir.

B) Sözlükler 4, 4 ve 1 olarak ayrılır. İki dörtlü tartılır; eşitse kalan sözlük seçilir. Ağır dörtlüde önce 2 ile 2, sonra ağır ikilide 1 ile 1 tartılır.

C) Sözlükler 3'erli üç gruba ayrılır. İki grup tartılır; ağır grup, eşitse üçüncü grup alınır. Bu gruptan iki sözlük tartılır, ağır gelen ya da eşitse üçüncüsü seçilir.

D) Birinci sözlük diğerleriyle sırayla tek tek tartılır. Ağır gelen sözlük bulunursa işlem bitirilir. Eşitlik durumunda sonraki sözlüğe geçilerek karşılaştırma sürdürülür.

E) Sözlükler 3'erli üç gruba ayrılır. İki grup tartılır; ağır grup, eşitse üçüncü grup alınır. Bu sözlükler normal bir sözlükle tek tek tartılır, ağır olan seçilir.

6. Ege, akıllı telefonundaki bir alışveriş uygulamasında kargo ücretinin sepetteki ürün sayısına göre belirlendiğini görüyor. Uygulamadaki sözel kural şöyledir: Ürün sayısı 3'ten az ise kargo ücreti 40 TL'dir. Ürün sayısı 3 veya daha fazla fakat 6'dan az ise kargo ücreti 20 TL'dir. Ürün sayısı 6 veya daha fazla ise kargo ücreti 0 TL'dir.

Ürün sayısı n, kargo ücreti u TL olmak üzere **bu sözel kuralın sözde koda doğru dönüştürülmüş hâli aşağıdakilerden hangisidir?**

A) Başla. n al. $n < 3$ ise $u \leftarrow 0$; $3 \leq n < 6$ ise $u \leftarrow 20$; $n \geq 6$ ise $u \leftarrow 40$. u yaz. Bitir.

B) Başla. n al. $n < 3$ ise $u \leftarrow 40$; $3 \leq n < 6$ ise $u \leftarrow 20$; $n \geq 6$ ise $u \leftarrow 0$. u yaz. Bitir.

C) Başla. n al. $n \leq 3$ ise $u \leftarrow 40$; $3 < n \leq 6$ ise $u \leftarrow 20$; $n > 6$ ise $u \leftarrow 0$. u yaz. Bitir.

D) Başla. n al. $n < 3$ ise $u \leftarrow 40$; $3 \leq n \leq 6$ ise $u \leftarrow 20$; $n > 6$ ise $u \leftarrow 0$. u yaz. Bitir.

E) Başla. n al. $n < 3$ ise $u \leftarrow 40$; $3 \leq n < 6$ ise $u \leftarrow 0$; $n \geq 6$ ise $u \leftarrow 20$. u yaz. Bitir.

7. Matematik kulübünün haftalık toplantısında öğrenciler, 1'den 20'ye kadar olan doğal sayıları sınıflandırmak için aşağıdaki algoritmayı tartışarak yazmıştır.

Algoritmik doğal dil
1. adım: Başla.
2. adım: 1'den 20'ye kadar olan her doğal sayıyı sırayla al.
3. adım: İki önermenin ikisi birden doğru ise sayıyı A kümesine yaz. Birinci önerme: Sayı 2 ile tam bölünür. İkinci önerme: Sayı 3 ile tam bölünür.
4. adım: İki önermeden en az biri doğru ise sayıyı B kümesine yaz. Birinci önerme: Sayının birler basamağı 0'dır. İkinci önerme: Sayının birler basamağı 5'tir.
5. adım: İki önermeden yalnızca biri doğru ise sayıyı C kümesine yaz. Birinci önerme: Sayı asaldır. İkinci önerme: Sayının rakamları toplamı çifttir.
6. adım: A, B, C kümelerine yazılan sayılardan bazılarını kulüp panosunda sergile.
7. adım: Bitir.

Bu algoritmanın 2, 3, 4, 5 ve 6. adımlarında kullanılan mantık bağlaçları ve niceleyiciler aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak belirlenmiştir?

A) 2. adımda bazı; 3. adımda ve, ise; 4. adımda veya, ise; 5. adımda ya da, ise; 6. adımda her

B) 2. adımda her; 3. adımda veya, ise; 4. adımda ve, ise; 5. adımda ya da, ise; 6. adımda bazı

C) 2. adımda her; 3. adımda ve, ise; 4. adımda veya, ise; 5. adımda ya da, ise; 6. adımda bazı

D) 2. adımda her; 3. adımda ve, ise; 4. adımda ya da, ise; 5. adımda veya, ise; 6. adımda bazı

E) 2. adımda her; 3. adımda ve, ise; 4. adımda veya, ise; 5. adımda veya, ise; 6. adımda bazı

8. Zeynep, okul bilim fuarında sergilemek üzere "Tek Sayıların Kareleri" projesini hazırlamaktadır. Projesinde şu önermeyi doğrulamayı amaçlar.

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

P: “Her tek doğal sayının karesi tektir.”

Cebirsel taslak: k negatif olmayan bir tam sayı olmak üzere herhangi bir tek doğal sayı $n = 2k + 1$ biçiminde yazılır. $n^2 = (2k+1)^2 = 4k^2 + 4k + 1 = 2(2k^2 + 2k) + 1$ olduğundan n^2 tektir. Zeynep, n keyfî seçildiği için bu sonucun bütün tek doğal sayılar için geçerli olduğunu belirtir.

Algoritmik kontrol: $n = 7$ alınır ve $n^2 = 49$ hesaplanır. 49 tek olduğu için “P doğrudur.” denir.

Zeynep, P’nin değilini “Hiçbir tek doğal sayının karesi tek değildir.” diye yazar.

Bu çalışmadaki cebirsel taslak, algoritmik kontrol ve P’nin yazılan değili birlikte değerlendirildiğinde aşağıdaki çıkarımlardan hangisi doğrudur?

A) Keyfî seçilen n, “her” niceleyicisini karşılar. Cebirsel taslak P’yi kanıtlar; yalnızca $n = 7$ kontrolü kanıt sayılmaz. P’nin değil: “En az bir tek doğal sayının karesi tek değildir.”

B) $n = 2k + 1$ yazımı bazı tek sayıları gösterir. Cebirsel taslak P’yi kanıtlamaz; $n = 7$ kontrolü kanıt sayılır. P’nin değil: “En az bir tek doğal sayının karesi tek değildir.”

C) Cebirsel taslak da $n = 7$ kontrolü de ayrı ayrı P’yi kanıtlar. P’nin değil: “Hiçbir tek doğal sayının karesi tek değildir.”

D) $2(2k^2 + 2k) + 1$ çift sayı verdiği için cebirsel taslak P’yi çürütür; algoritma ise P’yi doğrular. P’nin değil: “Bazı tek doğal sayıların karesi tektir.”

E) P ancak cebirsel taslak ile $n = 7$ kontrolü “ve” bağlacıyla birlikte ele alınırsa kanıtlanır. P’nin değil: “Hiçbir tek doğal sayının karesi tek değildir.”

9. Okul sağlıklı yaşam projesinde bir öğrenci, kilo (kg) ve boy (cm) girildiğinde vücut kitle indeksini (VKİ) hesaplayıp kişiyi sınıflandıran bir algoritma yazmıştır. Projede benimsenen doğru sınıflama kuralları şunlardır:

- VKİ $< 18{,}5$ ise "Zayıf"
- $18{,}5 \le$ VKİ < 25 ise "Normal"
- $25 \le$ VKİ < 30 ise "Fazla kilolu"
- VKİ ≥ 30 ise "Obez"

VKİ $= k/(b \cdot b)$ formülüyle hesaplanır; b, santimetre cinsinden boyun 100'e bölünmesiyle bulunan metre cinsinden değerdir.

Öğrencinin yazdığı algoritma:

Girdi: k (kg), b (cm)

Başla

$b \leftarrow b/100$

$v \leftarrow k/(b \cdot b)$

Eğer $v < 18{,}5$ ise sonuç ← "Zayıf"

Değilse eğer $v \le 25$ ise sonuç ← "Normal"

Değilse eğer $v < 30$ ise sonuç ← "Fazla kilolu"

Değilse sonuç ← "Obez"

yazdır sonuç

Bitir.

Öğrenci, algoritmayı sınır değerlere yakın girdilerle kontrol etmek için aynı boyda beş test verisi seçmiştir:

Kişi	Kilo (kg)	Boy (cm)
Aylin	40,5	150
Berk	56,25	150
Cem	63	150
Deniz	67,5	150
Ebru	72	150

Bu test verileriyle algoritma kontrol edildiğinde aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur?

A) Beş test girdisinin tümünde algoritma, doğru sınıflama kurallarıyla aynı sonucu verir.

B) Yalnızca Berk'te hata görülür: algoritma VKİ $= 25$ için "Normal" yazar, doğrusu "Fazla kilolu"dur.

C) Yalnızca Cem'de hata görülür: algoritma VKİ $= 28$ için "Obez" yazar, doğrusu "Fazla kilolu"dur.

D) Yalnızca Deniz'de hata görülür: algoritma VKİ $= 30$ için "Fazla kilolu" yazar, doğrusu "Obez"dir.

E) Yalnızca Aylin'de hata görülür: algoritma VKİ $= 18$ için "Normal" yazar, doğrusu "Zayıf"tır.

10. 9. sınıf matematik dersindeki sınıf araştırma ödevinde öğrenciler, sık kullanılan bir hesaplama uygulamasının iki doğal sayının aralarında asal olup olmadığını nasıl belirlediğini inceliyor. Ödev kâğıdında uygulamanın iç adımları yazılı değildir. Uygulama kullanıcıdan iki doğal sayı almaktadır; bu sayılar tablonun ilk satırında sırasıyla a ve b olarak görünmektedir. Yalnızca iki denemenin ara değer tablosu ve ekran çıktısı verilmiştir. Tablonun son satırı, yeni bir bölme yapılmadan önceki adımdan gelen a ve b değerlerini gösterir; bu satırda r hesaplanmamıştır ve — ile belirtilmiştir.

Birinci deneme

Tur	a	b	r
1	48	18	12
2	18	12	6
3	12	6	0
4	6	0	—

Ekran çıktısı: 48 ile 18 aralarında asal değildir.

İkinci deneme

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

Tur	a	b	r
1	15	8	7
2	8	7	1
3	7	1	0
4	1	0	—

Ekran çıktısı: 15 ile 8 aralarında asaldır.

Ara değer tabloları ve ekran çıktıları birlikte incelendiğinde, uygulamanın işlem ve süreç bileşenlerini doğru belirleyen ifade aşağıdakilerden hangisidir?

A) Girdi ilk satırdaki a ve b değerleridir. b sıfırdan farklı oldukça r, a sayısının b sayısına bölümünden kalan bulunur; ardından a önceki b değerini, b önceki r değerini alır. b sıfır olunca durulur ve bu andaki a değeri 1 ise sayılar aralarında asaldır, değilse değildir.

B) Girdi ilk satırdaki a ve b değerleridir. b sıfırdan farklı oldukça $r = a - b$ alınır; ardından a önceki b değerini, b önceki r değerini alır. b sıfır olunca durulur ve bu andaki a değeri 1 ise sayılar aralarında asaldır, değilse değildir.

C) Girdi ilk satırdaki a ve b değerleridir. b sıfırdan farklı oldukça r, a sayısının b sayısına bölümünden kalan bulunur; ardından a değeri r yapılır, b aynı kalır. r sıfır olunca durulur ve bu andaki a değeri 1 ise sayılar aralarında asaldır, değilse değildir.

D) Girdi ilk satırdaki a, b ve r değerleridir. r sıfırdan farklı oldukça kalan yeniden hesaplanır; ardından a önceki b değerini, b önceki r değerini alır. r sıfır olunca durulur ve son r değeri 0 ise sayılar aralarında asal değildir, değilse asaldır.

E) Girdi ilk satırdaki a ve b değerleridir. Yalnızca ilk turda r, a sayısının b sayısına bölümünden kalan bulunur; sonraki turlar çıktı kararında kullanılmaz. Bu r değeri 1 ise sayılar aralarında asaldır, değilse değildir.

11. Kodlama ve robotik kulübü, sensöründen okuduğu doğal sayıyı aşağıdaki algoritmayla etiketleyen bir robot tasarlamıştır. Kulüp, robotu kodları 4, 6, 9, 12 ve 15 olan parçalar üzerinde denemiştir.

Algoritmik doğal dil:
1. Başla.
2. Doğal sayı n'yi al.
3. n çift ise p doğru, değilse p yanlış kabul edilsin.
4. n, 3'ün katı ise q doğru, değilse q yanlış kabul edilsin.
5. p ve q doğru ise "KABUL" yaz ve algoritmayı bitir.
6. p veya q doğru ise "KONTROL" yaz ve algoritmayı bitir.
7. "RED" yaz.
8. Bitir.

Bu algoritmanın adım sırası ile 5 ve 6. adımlardaki bağlaçlar birlikte değerlendirildiğinde, denenen parçalar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Denenen beş parçanın tümüne "KONTROL" yazılır; 6. adımdaki "veya", koşulun sağlandığı her sayıda bu iletiyi üretir.

B) Denenen beş parçanın tümüne "KABUL" yazılır; her parçada p ile q'nun ikisi birden doğrudur.

C) 4, 9 ve 15'e "RED", 6 ve 12'ye "KONTROL" yazılır; 4, 9 ve 15 için p ile q birlikte yanlıştır.

D) 5. adım kaldırılsa da 6 ve 12'ye "KABUL" yazılır; "veya" bağlacı yalnız iki koşul birden doğru olduğunda sağlanır.

E) 6 ve 12'ye "KABUL", 4, 9 ve 15'e "KONTROL" yazılır; iki koşul birden doğru olduğunda 6. adıma ulaşılmaz.

12. Okul basketbol turnuvasında Yıldız, Kartal, Şahin ve Doğan takımları üçer maç oynamıştır. Atılan ve yenilen sayılar tablodadır.

Takım	1. maç	2. maç	3. maç
Yıldız	62-51	58-48	55-46
Kartal	74-60	61-65	78-62
Şahin	68-56	71-58	64-52
Doğan	65-53	60-54	69-61

Bir maç için g, atılan sayının yenilen sayıdan büyük olduğunu; f, atılan sayı ile yenilen sayının farkının 12 veya daha fazla olduğunu belirtir. $\neg g$ ve $\neg f$ bu önermelerin değilleridir. Örnek takım seçme algoritması şöyledir:

- Adım 1. Takımın her maçında g sağlanıyorsa G doğru, en az bir maçta g sağlanmıyorsa G yanlış olsun.
- Adım 2. Takımın en az bir maçında f sağlanıyorsa F doğru, hiçbir maçta f sağlanmıyorsa F yanlış olsun.
- Adım 3. $G \wedge F$ doğruysa takımı örnek takım seç, değilse seçme.

© 2026 Dubba · Tüm hakları saklıdır · dubba.com.tr/telif

Bu algoritmadaki $G \wedge F$ koşulunun değili ve örnek takım seçilmeyen, yani bu değili sağlayan takımlar aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) $(\forall\ \text{maç})(\neg g) \vee (\exists\ \text{maç})(\neg f)$ — Yıldız, Kartal ve Doğan

B) $(\exists\ \text{maç})(\neg g) \vee (\forall\ \text{maç})(\neg f)$ — Yıldız, Kartal ve Doğan

C) $(\exists\ \text{maç})(\neg g) \vee (\forall\ \text{maç})(\neg f)$ — Yıldız ve Kartal

D) $(\exists\ \text{maç})(\neg g) \wedge (\forall\ \text{maç})(\neg f)$ — Yıldız ve Kartal

E) $(\forall\ \text{maç})(\neg f)$ — Yıldız

TEST BİTTİ. CEVAPLARINIZI KONTROL EDİNİZ.

CEVAP FORMU

1	A	B	C	D	E	
2	A	B	C	D	E	
3	A	B	C	D	E	
4	A	B	C	D	E	
5	A	B	C	D	E	
6	A	B	C	D	E	
7	A	B	C	D	E	
8	A	B	C	D	E	
9	A	B	C	D	E	
10	A	B	C	D	E	
11	A	B	C	D	E	
12	A	B	C	D	E	

Cevap anahtarı ve çözümler
Karekodu okut, dubba.com.tr'ye ücretsiz üye ol; anahtar ve adım adım çözümler açılsın.

Doğru ____ Yanlış ____ Boş ____

TELİF VE KULLANIM KOŞULLARI

© 2026 Dubba. Kaynak: dubba.com.tr/maarif/matematik/9-sinif/5-tema-algoritma-ve-bilisim/yaprak-test-1. dubba.com.tr/telif

Ücretsiz TYT deneme kitapçıkları, OYSS yazılı kâğıtları ve Maarif uyumlu yaprak test soru kitapçıkları için Dubba şu ek izni verir: PDF dosyaları bütün hâlde, değiştirilmeden, bedelsiz olarak çoğaltılabilir ve öğrencilere, sınıflara, okullara ve kurslara dağıtılabilir. (Telif ve İçerik Politikası, 3.1)

Koşullar: dosya satılamaz, ücretli bir ürün ya da hizmetin parçası olarak sunulamaz; sorular, çözümler, kapak, logo, karekod ve telif notu değiştirilemez ya da çıkarılamaz; dosya başka bir sitede ya da uygulamada barındırılamaz, yalnız Dubba'daki adresine bağlantı verilir; kaynak olarak "Dubba, dubba.com.tr" gösterilir; sorular ayrıştırılıp başka materyale, soru bankasına ya da uygulamaya alınamaz; dosyalar ve sorular yapay zekâ modellerinin eğitiminde kullanılamaz (9.2). (Telif ve İçerik Politikası, 3.2)

Dubba İçeriği, 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ("Kanun") kapsamında eser olarak; MEB kazanımlarına etiketlenmiş soru havuzu ve testler bakımından ayrıca Kanun'un Ek 8. maddesindeki veri tabanı koruması kapsamında; emeğin ürününden izinsiz yararlanmaya karşı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun haksız rekabet hükümleri kapsamında korunur. Hakların tamamı Dubba ve bağlı şirketlerine (birlikte "Dubba") aittir ya da Dubba tarafından lisansla kullanılır; Dubba adına çalışan yazar ve editörlerin meydana getirdiği eserler üzerindeki mali haklar Dubba tarafından kullanılır. (Telif ve İçerik Politikası, 1.2)

Aşağıdakiler, 2-4. maddelerdeki izinler dışında yasaktır: (Telif ve İçerik Politikası, md. 10)

- Dubba İçeriği'ni kopyalamak, çoğaltmak, yayımlamak, satmak, kiralamak, dağıtmak ya da ücretli bir hizmetin parçası yapmak;
- soruları ayrıştırıp kendi soru bankasına, kitabına, uygulamasına ya da sınavına almak; soruları değiştirerek (sayıları, şıkları, ifadeyi oynayarak) kendi sorusu gibi sunmak;
- Dubba İçeriği'ni başka bir sitede barındırmak, çerçeve içine almak ya da aynalamak;
- filigran, iz kodu, telif notu ve kaynak bilgisini kaldırmak;
- Dubba'nın ad, logo ve markalarını izinsiz kullanmak, Dubba'yla ortaklık ya da onay izlenimi vermek;
- gizli ya da sızdırılmış sınav sorularını yüklemek, paylaşmak;
- üçüncü kişilerin hak sahibi olduğu içeriği izinsiz yüklemek.

Filigran, iz kodu ve telif notu, eser nüshaları üzerinde bulunan ve eser sahibini ve kullanım şartlarını gösteren bilgilerdir (Kanun Ek md. 4/1). Bu bilgiler yetkisiz olarak kaldırılamaz ve değiştirilemez; bu bilgileri kaldırılmış ya da değiştirilmiş kopyalar dağıtılamaz, yayımlanamaz ve umuma iletilemez. Kaldırılması, silinmesi ya da değiştirilmesi lisans ihlalidir ve Kanun'daki yaptırımlara tabidir. Platform'dan kopyalanan metnin sonuna eklenen kaynak ve telif satırı da aynı niteliktedir. (Telif ve İçerik Politikası, 8.2)

Politikanın tamamı: dubba.com.tr/telif